

## AVISO DE ERRATA II

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 048/2023**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 081/2023**

---

O Serviço Autônomo Saneamento Básico - SAAE, do município de Itabirito/MG, torna público, na presença e ciência da pregoeira designada pela portaria nº. SAAE – 075/2023 de 16 de agosto de 2023, que a **SESSÃO PÚBLICA**: Será aberta na internet às **09:00 horas** do dia **05/10/2023**, no endereço eletrônico <https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp>.

---

**OBJETO:** : Aquisição de dois caminhões zero quilômetros, ano fabricação/modelo 2023. Sendo que um será acoplado com equipamento de sucção a vácuo (limpa fossa) e o outro com equipamento de hidrojateamento, objetivando atender as necessidades do Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG, conforme condições e especificações constantes neste termo.

**TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM**

### ONDE SE LÊ:

NO ANEXO I - Termo de Referência - no item: 2 - (Especificação do Objeto)

❖ **ITEM 2.1.1.** Especificações referente ao **ITEM 01 – CAMINHÃO ACOPLADO COM EQUIPAMENTO DE SUCÇÃO A VACUO – FABRICAÇÃO/MODELO MÍNIMO 2023**

01 (um) caminhão novo; zero quilometro; ano/modelo no mínimo 2023;

- Sistema de injeção Common Rail. Norma de emissões PROCONVE P-8, Tecnologia de emissões SCR;
- Movido a óleo diesel, com potência mínima de 205;
- Sistema de freio de serviço a ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, com ABS+EBD + ATC+ HSA + ESC (controle de estabilidade eletrônica).
- Freio motor, freio motor de cabeçote (MAN exhaust valve brake).

### LEIA-SE:

NO ANEXO I - Termo de Referência - no item: 2 - (Especificação do Objeto)

❖ **ITEM 2.1.1.** Especificações referente ao **ITEM 01 – CAMINHÃO ACOPLADO COM EQUIPAMENTO DE SUCÇÃO A VACUO – FABRICAÇÃO/MODELO MÍNIMO 2023**

01 (um) caminhão novo; zero quilometro; ano/modelo no mínimo 2023;

- Sistema de injeção. Norma de emissões PROCONVE P-8, Tecnologia de emissões SCR;
- Movido a óleo diesel, com potência mínima de 185;
- Sistema de freio de serviço a ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, com ABS;
- Freio motor, conforme linha de produção.



**ONDE SE LÊ:**

NO ANEXO I - Termo de Referência - no item: 2 - (Especificação do Objeto)

❖ **ITEM 2.1.2** Especificações referente ao **ITEM 02 – CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO ACOPLADO DE HIDROJATEAMENTO – FABRICAÇÃO/MODELO MÍNIMO 2023**

01 (um) caminhão novo; zero quilometro; ano/modelo no mínimo 2023;

- Sistema de injeção Common Rail. Norma de emissões PROCONVE P-8, Tecnologia de emissões SCR;
- Movido a óleo diesel, com potência mínima de 205;
- Sistema de freio de serviço a ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, com ABS+EBD + ATC+ HSA + ESC (controle de estabilidade eletrônica).
- Freio motor, freio motor de cabeçote (MAN exhaust valve brake).

**LEIA-SE:**

NO ANEXO I - Termo de Referência - no item: 2 - (Especificação do Objeto)

❖ **ITEM 2.1.2** Especificações referente ao **ITEM 02 – CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO ACOPLADO DE HIDROJATEAMENTO – FABRICAÇÃO/MODELO MÍNIMO 2023**

01 (um) caminhão novo; zero quilometro; ano/modelo no mínimo 2023;

- Sistema de injeção. Norma de emissões PROCONVE P-8, Tecnologia de emissões SCR;
- Movido a óleo diesel, com potência mínima de 185;
- Sistema de freio de serviço a ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, com ABS
- Freio motor, conforme linha de produção.

**ONDE SE LÊ:**

NO ANEXO II- PROPOSTA COMERCIAL - no item: 1.2 - (Especificação do Objeto)

❖ **ITEM 1.2.2.** Especificações referente ao **ITEM 01 – CAMINHÃO ACOPLADO COM EQUIPAMENTO DE SUÇÇÃO A VACUO – FABRICAÇÃO/MODELO MÍNIMO 2023**

01 (um) caminhão novo; zero quilometro; ano/modelo no mínimo 2023;

- Sistema de injeção Common Rail. Norma de emissões PROCONVE P-8, Tecnologia de emissões SCR;
- Movido a óleo diesel, com potência mínima de 205;
- Sistema de freio de serviço a ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, com ABS+EBD + ATC+ HSA + ESC (controle de estabilidade eletrônica).
- Freio motor, freio motor de cabeçote (MAN exhaust valve brake).





**LEIA-SE:**

NO ANEXO II - PROPOSTA COMERCIAL - no item: 1.2 - (Especificação do Objeto)

- ❖ **ITEM** 1.2.2. Especificações referente ao **ITEM 01** – CAMINHÃO ACOPLADO COM EQUIPAMENTO DE SUÇÃO A VACUO – FABRICAÇÃO/MODELO MÍNIMO 2023

01 (um) caminhão novo; zero quilometro; ano/modelo no mínimo 2023;

- Sistema de injeção. Norma de emissões PROCONVE P-8, Tecnologia de emissões SCR;
- Movido a óleo diesel, com potência mínima de 185;
- Sistema de freio de serviço a ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, com ABS
- Freio motor, conforme linha de produção.

**ONDE SE LÊ:**

NO ANEXO I - Termo de Referência - no item: 1.2 - (Especificação do Objeto)

- ❖ **ITEM** 1.2.4. Especificações referente ao **ITEM 02** – CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO ACOPLADO DE HIDROJATEAMENTO – FABRICAÇÃO/MODELO MÍNIMO 2023

01 (um) caminhão novo; zero quilometro; ano/modelo no mínimo 2023;

- Sistema de injeção Common Rail. Norma de emissões PROCONVE P-8, Tecnologia de emissões SCR;
- Movido a óleo diesel, com potência mínima de 205;
- Sistema de freio de serviço a ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, com ABS+EBD + ATC+ HSA + ESC (controle de estabilidade eletrônica).
- Freio motor, freio motor de cabeçote (MAN exhaust valve brake).

**LEIA-SE:**


NO ANEXO I - Termo de Referência - no item: 1.2 - (Especificação do Objeto)

- ❖ **ITEM** 1.2.4. Especificações referente ao **ITEM 02** – CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO ACOPLADO DE HIDROJATEAMENTO – FABRICAÇÃO/MODELO MÍNIMO 2023

01 (um) caminhão novo; zero quilometro; ano/modelo no mínimo 2023;

- Sistema de injeção. Norma de emissões PROCONVE P-8, Tecnologia de emissões SCR;
- Movido a óleo diesel, com potência mínima de 185;
- Sistema de freio de serviço a ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, com ABS;
- Freio motor, conforme linha de produção.

Itabirito, MG, 22 de setembro de 2023.



**SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO BÁSICO**  
**ROGÉRIO EDUARDO DE OLIVEIRA**  
Diretor Presidente SAAE

