


Zimbra

licitacao@saaeita.mg.gov.br

Re: PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 048/2023

De : licitacao@saaeita.mg.gov.br

sex., 29 de set. de 2023 15:21

Assunto : Re: PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO PREGÃO
ELETRÔNICO 048/2023 10 anexos**Para :** Isabela Cristina Vieira Dias Lima
<isabela.lima@deva.com.br>

Prezados,

Boa tarde!!

Segue resposta ao seu pedido de IMPUGNAÇÃO (anexo) referente ao PREGÃO
ELETRÔNICO N°.: 048/2023:**No dia 22/09/2023 foi realizada errata no item da dúvida em questão (ERRATA ANEXA).****A mesma está disponível no compras.gov e em nosso site: <https://www.saaeita.mg.gov.br/licitacoes/>**Patrícia Rosendo
Pregoeira
(31) 3562-4134

De: "Isabela Cristina Vieira Dias Lima" <isabela.lima@deva.com.br>**Para:** "licitacao" <licitacao@saaeita.mg.gov.br>**Enviadas:** Quinta-feira, 21 de setembro de 2023 19:31:28**Assunto:** PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 048/2023

Boa tarde,

Segue anexo pedido de impugnação referente ao Processo Licitatório N°
081/2023 Pregão Eletrônico N° 048/2023.

Aguardo retorno,

Atenciosamente,





**SABELA CRISTINA VIEIRA DIAS LIMA**


DEVA Veículos | Consultor de Negócios




AVISO LEGAL: Esta mensagem e seus anexos, se existentes, podem conter informações confidenciais e/ou privilegiadas, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário desta mensagem, não a divulgue, use, copie ou grave as informações nela contidas. Se você recebeu este e-mail por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente e em seguida apague-o do seu sistema. Apesar do GRUPO SADA adotar todas as cautelas para evitar que nenhum vírus esteja presente nessa mensagem, ele não se responsabiliza por eventuais perdas ou danos causados por esse e-mail ou anexos. **DISCLAIMER:** This message and its attachments, if any, may contain confidential and/or privileged information, and its confidentiality is protected by law. If you are not the recipient of this message, please do not share, use, copy or record the information contained in it. If you have received this email in error, please notify the sender immediately and then delete it from your system. Although GRUPO SADA takes every precaution to prevent any virus from being present in this message, it is not responsible for any loss or damage caused by this email or attachments.

-
-  **AVISO DE ERRATA III - PREGÃO ELETRÔNICO Nº048-2023.pdf**
397 KB

 -  **AVISO DE ERRATA II- PREGÃO ELETRÔNICO Nº048-2023.pdf**
1 MB

 -  **AVISO DE ERRATA I - PREGÃO ELETRÔNICO Nº048-2023.pdf**
2 MB

 -  **RESPOSTA IMPUGNAÇÃO - PE 048-2023 .pdf**
200 KB
-

RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2023

OBJETO: Aquisição de dois caminhões zero quilômetros, ano fabricação/modelo 2023. Sendo que um será acoplado com equipamento de sucção a vácuo (limpa fossa) e o outro com equipamento de hidrojateamento, objetivando atender as necessidades do Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG, conforme condições e especificações constantes neste termo.

Trata o presente de resposta a impugnação ao edital do pregão eletrônico acima mencionado, apresentado pelo Sra. **Izabela Cristina Vieira Dias Lima**, representando a empresa DEVA VEÍCULOS LTDA CNPJ 23.762.552/0003-02, com endereço eletrônico izabela.lima@deva.com.br; encaminhada a Pregoeira desta Autarquia, que procedeu ao julgamento da Impugnação interposta, informando o que se segue:

II - DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO

O pedido de impugnação foi encaminhado via e-mail em 21/09/2023 as 19h31min. Assim, considerando que a data prevista para a abertura da sessão pela internet estava agendada para às 9h do dia 21/09/2023, a impugnação é tempestiva, eis que interposta de acordo com o estabelecido no edital, posto isso, passa-se ao mérito da impugnação.

II - DAS RAZÕES DA PETICIONANTE

Irresigna-se a Impugnante contra o edital em referência aduzindo que a licitação nos termos da legislação pertinente o Edital, Objetivando o melhor atendimento ao município, gostaria de solicitar esta alteração, pois, o freio de exaustão tipo borboleta é responsável por regular ou bloquear o fluxo de fluido dentro da tubulação e freio motor no cabeçote tem como função regular a pressão do fluido hidráulico nas pinças de freios ou tambores traseiros sem ABS, desta forma ambos distribuem da melhor forma a frenagem entre a dianteira e a traseira do veículo evitando que as rodas traseiras fiquem livres ou mesmo se paralisem. Visando o atendimento ao princípio da razoabilidade, competitividade, proporcionalidade, e isonomia, sendo que a referida mudança se baseia na ampliação do caráter competitivo da referida licitação, onde ocorrendo as devidas alterações o município não perde em nada no quesito.

III. DA ANÁLISE DOS PEDIDOS

Visando subsidiar a presente análise, submetemos as alegações da empresa impugnante ao setor requisitante, que manifestou ser parcialmente procedente os argumentos da impugnante, determinando a emissão e publicação de errata em **22/09/2023** no sistema compras.gov e site www.saaeita.mg.gov.br/licitacoes; conforme segue:

AVISO DE ERRATA II

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 048/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 081/2023

O Serviço Autônomo Saneamento Básico - SAAE, do município de Itabirito/MG, torna público, na presença e ciência da pregoeira designada pela portaria nº. SAAE – 075/2023 de 16 de agosto de 2023, que a **SESSÃO PÚBLICA**: Será aberta na internet às **09:00 horas** do dia **05/10/2023**, no endereço eletrônico <https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp>.

OBJETO: : Aquisição de dois caminhões zero quilômetros, ano fabricação/modelo 2023. Sendo que um será acoplado com equipamento de sucção a vácuo (limpa fossa) e o outro com equipamento de hidrojateamento, objetivando atender as necessidades do Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG, conforme condições e especificações constantes neste termo.

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

ONDE SE LÊ:

NO ANEXO I - Termo de Referência - no item: 2 - (Especificação do Objeto)

❖ **ITEM** 2.1.1. Especificações referente ao **ITEM 01 – CAMINHÃO ACOPLADO COM EQUIPAMENTO DE SUCÇÃO A VACUO – FABRICAÇÃO/MODELO MÍNIMO 2023**

01 (um) caminhão novo; zero quilometro; ano/modelo no mínimo 2023;

- Sistema de injeção Common Rail. Norma de emissões PROCONVE P-8, Tecnologia de emissões SCR;
- Movido a óleo diesel, com potência mínima de 205;
- Sistema de freio de serviço a ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, com ABS+EBD + ATC+ HSA + ESC (controle de estabilidade eletrônica).
- Freio motor, freio motor de cabeçote (MAN exhaust valve brake).

LEIA-SE:

NO ANEXO I - Termo de Referência - no item: 2 - (Especificação do Objeto)

❖ **ITEM** 2.1.1. Especificações referente ao **ITEM 01 – CAMINHÃO ACOPLADO COM EQUIPAMENTO DE SUCÇÃO A VACUO – FABRICAÇÃO/MODELO MÍNIMO 2023**

01 (um) caminhão novo; zero quilometro; ano/modelo no mínimo 2023;

- Sistema de injeção. Norma de emissões PROCONVE P-8, Tecnologia de emissões SCR;
- Movido a óleo diesel, com potência mínima de 185;
- Sistema de freio de serviço a ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, com ABS
- Freio motor, conforme linha de produção.

ONDE SE LÊ:

NO ANEXO I - Termo de Referência - no item: 2 - (Especificação do Objeto)

❖ **ITEM 2.1.2** Especificações referente ao **ITEM 02 – CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO ACOPLADO DE HIDROJATEAMENTO – FABRICAÇÃO/MODELO MÍNIMO 2023**

01 (um) caminhão novo; zero quilometro; ano/modelo no mínimo 2023;

- Sistema de injeção Common Rail. Norma de emissões PROCONVE P-8, Tecnologia de emissões SCR;
- Movido a óleo diesel, com potência mínima de 205;
- Sistema de freio de serviço a ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, com ABS+EBD + ATC+ HSA + ESC (controle de estabilidade eletrônica).
- Freio motor, freio motor de cabeçote (MAN exhaust valve brake).

LEIA-SE:

NO ANEXO I - Termo de Referência - no item: 2 - (Especificação do Objeto)

❖ **ITEM 2.1.2** Especificações referente ao **ITEM 02 – CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO ACOPLADO DE HIDROJATEAMENTO – FABRICAÇÃO/MODELO MÍNIMO 2023**

01 (um) caminhão novo; zero quilometro; ano/modelo no mínimo 2023;

- Sistema de injeção. Norma de emissões PROCONVE P-8, Tecnologia de emissões SCR;
- Movido a óleo diesel, com potência mínima de 185;
- Sistema de freio de serviço a ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, com ABS
- Freio motor, conforme linha de produção.

ONDE SE LÊ:

NO ANEXO II- PROPOSTA COMERCIAL - no item: 1.2 - (Especificação do Objeto)

❖ **ITEM 1.2.2.** Especificações referente ao **ITEM 01 – CAMINHÃO ACOPLADO COM EQUIPAMENTO DE SUCÇÃO A VACUO – FABRICAÇÃO/MODELO MÍNIMO 2023**

01 (um) caminhão novo; zero quilometro; ano/modelo no mínimo 2023;

- Sistema de injeção Common Rail. Norma de emissões PROCONVE P-8, Tecnologia de emissões SCR;
- Movido a óleo diesel, com potência mínima de 205;
- Sistema de freio de serviço a ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, com ABS+EBD + ATC+ HSA + ESC (controle de estabilidade eletrônica).
- Freio motor, freio motor de cabeçote (MAN exhaust valve brake).

LEIA-SE:

NO ANEXO II - PROPOSTA COMERCIAL - no item: 1.2 - (Especificação do Objeto)

- ❖ **ITEM 1.2.2.** Especificações referente ao **ITEM 01 – CAMINHÃO ACOPLADO COM EQUIPAMENTO DE SUCÇÃO A VACUO – FABRICAÇÃO/MODELO MÍNIMO 2023**

01 (um) caminhão novo; zero quilometro; ano/modelo no mínimo 2023;

- Sistema de injeção. Norma de emissões PROCONVE P-8, Tecnologia de emissões SCR;
- Movido a óleo diesel, com potência mínima de 185;
- Sistema de freio de serviço a ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, com ABS
- Freio motor, conforme linha de produção.

ONDE SE LÊ:

NO ANEXO I - Termo de Referência - no item: 1.2 - (Especificação do Objeto)

- ❖ **ITEM 1.2.4.** Especificações referente ao **ITEM 02 – CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO ACOPLADO DE HIDROJATEAMENTO – FABRICAÇÃO/MODELO MÍNIMO 2023**

01 (um) caminhão novo; zero quilometro; ano/modelo no mínimo 2023;

- Sistema de injeção Common Rail. Norma de emissões PROCONVE P-8, Tecnologia de emissões SCR;
- Movido a óleo diesel, com potência mínima de 205;
- Sistema de freio de serviço a ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, com ABS+EBD + ATC+ HSA + ESC (controle de estabilidade eletrônica).
- Freio motor, freio motor de cabeçote (MAN exhaust valve brake).

LEIA-SE:

NO ANEXO I - Termo de Referência - no item: 1.2 - (Especificação do Objeto)

- ❖ **ITEM 1.2.4.** Especificações referente ao **ITEM 02 – CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO ACOPLADO DE HIDROJATEAMENTO – FABRICAÇÃO/MODELO MÍNIMO 2023**

01 (um) caminhão novo; zero quilometro; ano/modelo no mínimo 2023;

- Sistema de injeção. Norma de emissões PROCONVE P-8, Tecnologia de emissões SCR;
- Movido a óleo diesel, com potência mínima de 185;
- Sistema de freio de serviço a ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, com ABS
- Freio motor, conforme linha de produção.

Itabirito, MG, 22 de setembro de 2023.

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO BÁSICO
ROGÉRIO EDUARDO DE OLIVEIRA
Diretor Presidente SAAE

V - CONCLUSÃO

Diante do exposto, recebo a impugnação interposta Sra. **Izabela Cristina Vieira Dias Lima**, representando a empresa DEVA VEÍCULOS LTDA CNPJ 23.762.552/0003-02.

Ato contínuo, com base nas razões de fato e de direito acima desenvolvidas, e à luz dos argumentos apresentados pela área técnica competente, decido pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos.

Informamos que foi publicada errata no sistema compras.gov e site www.saaeita.mg.gov.br/licitacoes, cuja data do certame foi alterada para **06/10/2023** às 14 horas.

Nada mais havendo a informar, publique-se para conhecimento dos interessados.

Itabirito, 29 de setembro de 2023.

Patrícia Lílian Rosendo

Pregoeira